

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU CRM SPRCHY

Po pozornom prečítaní a nainštalovaní sprchy si tento návod uschovajte.



NÁVOD NA POUŽITIE

Táto solárna sprcha bola vyvinutá, vyrobená a zmontovaná v Španielsku. Pri jej inštalácii a montáži sa prosím riad'te pokynmi, ktoré sú v návode uvedené a v prípade pochybností sa neváhajte obrátiť na Vášho dodávateľa.

VÝSTRAHA:

Balenie obsahuje malé diely, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti do troch rokov.

PRÍSLUŠENSTVO

Balenie novej sprchy obsahuje:

- 1 set upevňujúcich dielov
- 4 šraubky
- 4 hmoždinky
- 4 podložky



POTREBNÉ NÁRADIE

- Kladivo
- Francúzsky kľúč
- Elektrická vŕtačka
- 12mm vrták
- Značkovač




Pri používaní náradia si dávajte pozor, aby ste solárnu sprchu nepoškodili. Odporúčame použiť textíliu alebo plast medzi náradím (aj francúzskym kľúčom) a sprchou, aby ste nepoškodili jej povrch.

INŠTALÁCIA

Pokiaľ bývate na severnej pologuli, tak by ste mali otočiť kolektor solárnej sprchy na juh. Získate tam maximálne množstvo solárnej energie. Na južnej pologuli by mal kolektor smerovať práve na sever.

1. Zvoľte si miesto, kde chcete sprchu nainštalovať. Dodržte pritom 2 pravidlá, aby bolo miesto ploché a pevné.
2. Krabicu so sprchou položte na bezpečný a pevný podklad so sponami upevnenými vekom smerom hore. Opatrne uvoľnite spony, aby ste sa nezranili a zároveň nepoškodili sprchu.
3. Vyberte hlavicu a rameno sprchy, dodané v krabici a namontujte ich do výstupu vody. Zaisťte ich otáčaním rukou v smere hodinových ručičiek. Akonáhle je hlavica sprchy zaistená, utiahnite maticu ramena sprchy pomocou nastavovacieho kľúča a textílie. Použite utierku, tým zabránite poškrabaniu čelnej dosky.
4. Solárnu sprchu namontujte do zvislej polohy a umiestnite ju na rovný a pevný povrch.
5. Pomocou značkovača vyznačte 4 otvory opevňovacej dosky, na umiestnenie šraubov a sprchu položte späť do krabice aby ste ju nepoškodili.




6. Vyvrtajte 4 otvory hlboké 60mm. Pre upresnenie použite základňu sprchy a značky.
7. Vezmite vrecúško so šraubami a do otvorov zasuňte 4 hmoždinky.
8. Sprchu postavte do zvislej polohy na práve navrtané otvory. Sprchu rukou podržte za prednú stranu a do otvorov zašraubujte šraubami a dotiahnite ich druhou rukou. Tým zabránite pohybu sprchy.
9. Po zašraubovaní 4 šraubov ich zatahnete kľúčom. Neutáhuje ich príliš silno, aby nepraskli.
10. Uistite sa, že je sprcha kolmo k podkladu.
11. Nechajte vodu tiecť pred pripojením pripájacej trubky k hlavnému vodnému prívodu. Zabráňte tak prípadnému zapchatiu niektorých častí v systéme usadeninami z vodného systému, ktoré môžu byť zanesené do potrubného systému sprchy.
12. Solárnu sprchu pripojte k hlavnej vodnej prípojke pomocou pružnej spojky 1/2" a utiahnite ju rukou. Na vstup do vody môžete použiť rýchlo pripájací adaptér.
13. Otvorte kohútik horúcej vody aby z hlavice sprchy začala vytekať voda. Tak zaistíte, že nádrž sa naplní. 14. Zatvorte kohútik s horúcou vodou. Sprcha je pripravená na použitie. Kým sa v nej nahreje prvýkrát voda, potrvá to niekoľko hodín. Po použití sprchy bude jej naplnenie a ohrev trvať približne rovnako. Pri jej používaní otvorte kohútik najskôr do polohy studenej vody, až potom nastavte teplotu vody. Pokiaľ otvoríte ako prvú teplú vodu, môžete sa obariť!




POLOHA OVLÁDACÍCH KOLIEČOK



POLOHA ZMIEŠAVACÍCH KOHÚTIKOV



POLOHA ZMIEŠAVACÍCH KOHÚTIKOV



ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete používať sprchu sporadicky (víkendy, dovolenka atď.), odporúčame, aby ste nechali odtecť horúcu vodu po dobu asi 3 minúty, tým sa vymení voda v kolektore. Rovnakým spôsobom je možné odstrániť chlór alebo iné sanitárne prostriedky zo systému sprchy.

Zazimovanie solárnej sprchy

V zime musí byť celý systém sprchy úplne vypustený.

Sprchu vyprázdňte nasledujúcim spôsobom:

1. Zatvorte uzatvárací kohútik
2. Otvorte zadnú vypúšťaciu zátku (šraub so šesťhrannou hlavou na dne) na vyprázdnenie kolektoru.
3. Povoľte vstupnú prípojku vody (hlavný prívod vody) aby mohla voda vytiecť
4. Otvorte oba kohútiky, alebo zmiešavací kohútik, aby voda vytiekla.

Výstraha: záruka na tento výrobok sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené zamrznutím, tvrdou vodou alebo slanou vodou. Zazimujte solárnu sprchu a zabráňte tým jej poškodeniu. Vypustite z nej vodu, aby sa zabránilo jej poškodeniu zamrznutím a zakryte ju, poprípade odmontujte a uložte do vnútra.

DÔLEŽITÉ

Túto informáciu si prečítajte, v prípade, že máte podozrenie, že vaša solárna sprcha netesní. Keď sa voda v sprche ohrieva slnkom, je možné, že z hlavice sprchy bude kvapkať voda. To je normálne. Pri otvorení horúcej vody sa nádrž plní studenou vodou a pri ohreve sa objem vody vo vnútri zväčšuje- voda z hlavice môže kvapkať.

Je možné, že voda bude z hlavice kvapkať aj po zatvorení kohútika. To je tiež normálne a kvapkanie by malo po chvíli prestať. Kohútik neutahujte príliš. Môžete tým poškodiť zostavu mosadzného drieku.

Trubky sprchy môžu byť znečistené usadeninami, je preto pravdepodobné, že zanesený bude aj vodný filter sprchy. Odšraubujte hlavicu sprchy a vyčistite filtračné sitko. Zaistite odstránenie všetkých nečistôt z filtra.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Firma poskytuje záruku na vady materiálu a práce na výrobku po dobu dvoch rokov (2) od dátumu zakúpenia produktu zákazníkom. Záruka sa na výrobok vzťahuje len v prípade, že bol nainštalovaný a používaný podľa pokynov, ktoré sú uvedené v tomto manuály.

Na produkt sa nevzťahuje záruka, alebo sa záruka ruší, pokiaľ:

- Sa jedná o poškodenie výrobku spôsobené nehodami, nedbalosťou alebo nesprávnym používaním zákazníkom, či tretími stranami.
- Výrobca a dodávateľ nenesú zodpovednosť, priamu ani nepriamu, za akékoľvek oneskorenie vo svojich záručných povinnostiach, ktoré môžu byť spôsobené vyššou mocou, alebo nejakou nepredpokladanou udalosťou.
- Zákazník môže byť požiadaný o poskytnutie informácií k chybnému výrobku.
- Na zaistenie prevzatia sprchy si môže firma vyžiadať fotografie solárnej sprchy a obalu, aby skontrolovala zodpovedajúcu ochranu, ktorá zabráni poškodeniu výrobku počas dopravy. Proces zahŕňa kontrolu sprchy pri prijatí, firemnú správu a kontrolu záruky.



- Pokiaľ firma zistí, že existujúce poškodenie/ vada nie je kryté zárukou, bude zákazník kontaktovaný kvôli zisteniu, či toto poškodenie/ vada môže byť opravené za úhradu, alebo či má byť výrobok vrátený tak, ako bol prijatý.

www.bazenoveprislusenstvo.sk www.bazenoveprislusenstvo.sk www.bazenoveprislusenstvo.sk